

Analisi Ambiente CIT: Impianti


Impianti


✓ RESPONSABILE

- E' possibile anche inserire un nuovo Responsabile d'impianto selezionando

+ Nuova
Associazione ⓘ

Scheda Impianto	Responsabile	Generatori	RCEE			
-----------------	---------------------	------------	------	--	--	--

Responsabile associato all'Impianto ⓘ		+ Nuova Associazione ⓘ	C.Fiscale/Piva	Cognome Nome/Ragione Sociale
			PLZFNC46R20G653T	PALLAZZESCHI FRANCO FIRENZE VIA CAMPO D'ARRIGO N° 114 TELEFONO:3287632428

 Chiudi



Regione Toscana

Analisi Ambiente CIT: Impianti

Impianti

✓ GENERATORE

- La scheda GENERATORE riassume tutti i generatori presenti nell'impianto (fiamma, frigo ecc)

Scheda Impianto	Responsabile	Generatori	RCEE								
Generatori i		GENERATORE Codice i	GENERATORE Alimentazione (collegato) i	GENERATORE Data installazione dismissione disattivazione	GENERATORE Potenza utile nominale (Kw)	RCEE Ultimo	RCEE Periodicita' max Anni i	RCEE Scadenza i	RCEE i	GENERATORE Mesi Manut. i	GENERATORE Stato i
	Nuovo	GT01	Gas Naturale (Metano) (C)	08/09/2015	24,20 24,20		4 i	30/06/2017	NUOVO RCEE	12 i	

Chiudi



Regione Toscana



- Cliccando sulla matita ✎ si accede ai Dati del GENERATORE

Gestione Generatore Impianto



I campi con l'asterisco * sono obbligatori

Generatore	RCEE Controlli
Dati Generatore GT (Tipo 1)	
Tipologia	Gruppi termici o Caldaie
Codice/Targa Generatore*	GT01
Data installazione*	08/09/2015 <input type="checkbox"/> (dd/mm/aaaa) <input type="checkbox"/> Data Non Rilevabile ⓘ
Data avviamento/prima accensione* ⓘ	08/09/2015 <input type="checkbox"/> (dd/mm/aaaa) <input type="checkbox"/> Data Non Rilevabile ⓘ
Data Dismissione ⓘ	<input type="checkbox"/> Dismissione generatore
Data Disattivazione ⓘ	
Fabbricante/Costruttore *	ARISTON
Anno di costruzione	
Modello *	clasevo24ffmnt
Matricola *	330048023140220002144
Tipologia Alimentazione *	Gas Naturale (Metano)
Fluido termovettore	
P termica nominale max al FOCOLARE *	24,20 (KW)
ACS *	P termica utile nominale ACS* 24,20 (KW) ⓘ
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE *	P termica utile nominale * 24,20 (KW) ⓘ
Tipo GT* ⓘ	Gruppo termico singolo
Tipologia Gen. di calore*	STANDARD - camera aperta
Modalità evacuazione fumi *	Forzata
COLLEGAMENTO A IMPIANTO* ⓘ	Gen. COLLEGATO al sottosistema distribuzione impianto PRINCIPALE
Tipo Locale Installazione ⓘ	
Rendimento termico utile a Pn max	(%)



Regione Toscana

- La scheda oltre che contenere tutti i dati generali del Generatore (Tipologia, Data installazione, Marca, Modello, Matricola, Tipo Combustibile, Fluido Termovettore, Potenze ecc) contiene il campo

COLLEGAMENTO A IMPIANTO*  Gen. COLLEGATO al sottosistema distribuzione impianto PRINCIPALE 

Tale campo è utile a capire se il generatore è collegato al sottosistema di distribuzione principale ed è obbligatorio.

ATTENZIONE: i campi marca, modello e matricola del generatore non sono modificabili, a parte in una prima fase per consentire l'inserimento dei dati mancanti; senza questi dati il programma non consente di inserire RCEE, quindi si dovrà prima completare i dati del generatore e poi si potrà inserire un nuovo RCEE su quell'impianto.



Analisi Ambiente CIT: Impianti

Impianti

✓ GENERATORE

- Nella parte finale della scheda sono presenti dei campi informativi calcolati automaticamente dal sistema in base alle disposizioni di legge

Controlli efficienza energetica RCEE
(LR 85 del 13/12/2016)
IN VIGORE DAL 01/01/2017

L' RCEE, DEVE ESSERE EFFETTUATO ED INVIATO con la seguente periodicità MASSIMA:

anni civili:4 ⓘ **scadenza RCEE:30/06/2017**

Riferito alla Potenza utile nominale complessiva del sottosistema di distribuzione di: 24,20 Kw ⓘ Tabella Periodicitá' LR 85/2016

Tipologia Bollino dovuto per l'invio dell'RCEE: **GT - Pn utile fino a 35 kw Euro=20**

Riferito alla Potenza utile nominale di: **24,20** Kw Tabella contributi dovuti LR 85/2016

Valore minimo consentito del rendimento di
combustione calcolato
(All. B del D.P.R. 74/2013)

$87 + 2 \log 24.2 = 89,77$ ⓘ



Regione Toscana














Analisi Ambiente CIT: Impianti

Impianti

✓ GENERATORE

- E' possibile inserire un nuovo Generatore, selezionando 

Scheda Impianto	Responsabile	Generatori	RCEE								
Generatori 		GENERATORE	GENERATORE	GENERATORE	GENERATORE	RCEE	RCEE	RCEE	RCEE	GENERATORE	GENERATORE
		Codice 	Alimentazione (collegato) 	Data installazione dismissione disattivazione	Potenza utile nominale (Kw)	Ultimo 	Periodicita' max Anni 	Scadenza 		Mesi Manut. 	Stato 
		 + Nuovo	Gas Naturale (Metano) (C)	08/09/2015	24,20 24,20		4 	30/06/2017		+ NUOVO RCEE	12 

 Chiudi

ATTENZIONE: In caso di sostituzione del generatore i dati del nuovo NON vanno sovrascritti ma va creato un nuovo generatore e disattivato il vecchio







Regione Toscana


Analisi Ambiente CIT: Impianti




Impianti

✓ RCEE

- L'inserimento del RCEE avviene selezionando  o cliccando il menù 

Scheda Impianto	Responsabile	Generatori	RCEE								
Generatori ⁱ	+ Nuovo	GENERATORE Codice ⁱ	GENERATORE Alimentazione (collegato) ⁱ	GENERATORE Data installazione dismissione disattivazione	GENERATORE Potenza utile nominale (Kw)	RCEE Ultimo	RCEE Periodicita' max Anni ⁱ	RCEE Scadenza ⁱ	RCEE ⁱ	GENERATORE Mesi Manut. ⁱ	GENERATORE Stato ⁱ
		 GT01	Gas Naturale (Metano) (C)	08/09/2015	24,20 24,20		4 ⁱ	30/06/2017		2 ⁱ	



Scheda Impianto	Responsabile	Generatori	RCEE								
R.C.E.E. Rapporti Controlli Efficienza Energetica ⁱ	+ Nuovo	GENERATORE Codice ⁱ	GENERATORE Alimentazione (collegato) ⁱ	RCEE Tipo	RCEE Data controllo	RCEE Stato Esito	RCEE Tecnico Impresa	RCEE ⁱ			
		 GF01	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e ad assorbimento	Allegato TIPO 2 (gruppi frigo)	11/10/2017	inviato 	TECNICO TEST ARTELENERGIA MANUTENTORE (1ARTELENERGIA AGENZIA)				



Regione Toscana

Analisi Ambiente CIT: Impianti

Impianti

✓ GENERATORE

- Nuovo generatore su impianto esistente (*codice catasto presente*)

Ricerca ⓘ

IMPIANTO Codice Catasto ⓘ	<input type="text"/>
IMPIANTO Ubicazione ⓘ	<input type="text"/>
IMPIANTO Responsabile ⓘ	<input type="text"/>
IMPIANTO Data Asseverazione	dal <input type="text"/> (dd/mm/aaaa) al <input type="text"/> (dd/mm/aaaa)
IMPIANTO Tipologia	<input type="text"/>
IMPIANTO P. Utile Tot. (Kw) ⓘ	<input type="text"/>
IMPIANTO Codice PDR	<input type="text"/>
IMPIANTO Codice POD	<input type="text"/>
IMPIANTO Note ⓘ	<input type="text"/>
GENERATORE Gruppo Alimentazione	<input type="text"/>
GENERATORE Stato ⓘ	<input type="text"/>
GENERATORE Metricea ⓘ	<input type="text"/>
Solo Totali Colonne ⓘ	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Cerca"/>	<input type="button" value="Azzerà filtri"/>

Asseverazione Nuovo Impianto ⓘ

ATTENZIONE una volta inserito l'impianto, puoi eliminarlo solo inviando la richiesta a info@lamicaldaia.it

[Nuovo Impianto](#)

Aggiungi Nuovo Generatore su Impianto asseverato da altra Ditta ⓘ

[Nuovo Generatore](#)

- Qualora sia necessario aggiungere un generatore (esempio GT02) su un impianto già esistente e quindi con codice catasto già presente nel CIT selezionare la **VOCE** **Aggiungi Nuovo Generatore su Impianto asseverato da altra Ditta** e procedere con l'inserimento dati

Ditta ⓘ

[Nuovo Generatore](#)



Regione Toscana



- Nuovo generatore su impianto non esistente (*codice catasto assente*)

Ricerca ⓘ

IMPIANTO Codice Catasto ⓘ	<input type="text"/>
IMPIANTO Ubicazione ⓘ	<input type="text"/>
IMPIANTO Responsabile ⓘ	<input type="text"/>
IMPIANTO Data Asseverazione	dal <input type="text"/> (dd/mm/aaaa) al <input type="text"/> (dd/mm/aaaa)
IMPIANTO Tipologia	<input type="text"/>
IMPIANTO P. Utile Tot. (Kw) ⓘ	<input type="text"/>
IMPIANTO Codice PDR	<input type="text"/>
IMPIANTO Codice POD	<input type="text"/>
IMPIANTO Note ⓘ	<input type="text"/>
GENERATORE Gruppo	<input type="text"/>
GENERATORE Alimentazione	<input type="text"/>
GENERATORE Stato ⓘ	<input type="text"/>
GENERATORE Metricea ⓘ	<input type="text"/>
Solo Totali Colonne ⓘ	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Asseverazione Nuovo Impianto ⓘ

ATTENZIONE una volta inserito l'impianto, puoi eliminarlo solo inviando la richiesta a info@lamicaldaia.it

[Nuovo Impianto](#)

Aggiungi Nuovo Generatore
su Impianto asseverato da altra Ditta ⓘ

[Nuovo Generatore](#)

- Qualora sia necessario accatastare un nuovo impianto (ad esempio per una nuova abitazione) selezionare la voce **Asseverazione Nuovo Impianto** ⓘ e procedere con l'inserimento dati

ATTENZIONE una volta inserito l'impianto, puoi eliminarlo solo inviando la richiesta a info@lamicaldaia.it

[Nuovo Impianto](#)

Il nuovo impianto verrà creato con un codice catasto che assegnerà direttamente il manutentore dai suoi codici catasto "liberi" (vedi acquisizione codici catasto)



Analisi Ambiente CIT: RCEE

R.C.E.E.

- La sezione RCEE ha la stessa struttura di quella dell'impianto (ricerca laterale e risultati centrali)
- Per visualizzare un RCEE inserito ricercare l'impianto tramite codice catasto, responsabile o altro parametro

Ricerca ⓘ

RCEE Id ⓘ	<input type="text"/>
RCEE Data ⓘ	dal <input type="text"/> (dd/mm/aaaa) al <input type="text"/> (dd/mm/aaaa)
IMPIANTO Codice Catasto ⓘ	<input type="text" value="0000000002"/>
IMPIANTO Ubicazione ⓘ	<input type="text"/>
IMPIANTO Responsabile ⓘ	<input type="text"/>
GENERATORE Tipo	<input type="text"/>
GENERATORE Gruppo Alimentazione	<input type="text"/>
GENERATORE	dal <input type="text"/> (dd/mm/aaaa)

R.C.E.E. Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica ⓘ [Stampa pagina](#)

	RCEE Id ⓘ	RCEE Data controllo	IMPIANTO Codice Catasto	IMPIANTO Responsabile	IMPIANTO Ubicazione	IMPIANTO Cod. Gen.ri ⓘ
	165210	27/09/2017	0000000002	PROVINCIA DI AREZZO SERVIZIO VIABILITA' DITTA:PROVINCIA DI AREZZO 80000610511 (Tel. 0559199368) Terzo responsabile	BADIA TEDALDA VIA GIACOMO BONAZZA N° 3 magazzino viabilita	GT02
	155986	13/06/2017	0000000002	PROVINCIA DI AREZZO SERVIZIO VIABILITA' DITTA:PROVINCIA DI AREZZO 80000610511	BADIA TEDALDA VIA GIACOMO BONAZZA N° 3	GT02



Regione Toscana



Analisi Ambiente CIT: RCEE

R.C.E.E.

- Per inserire un RCEE associato ad altra ditta, selezionare il tasto (in basso al menù Ricerca)

NOTA: il link "Nuovo RCEE" sottostante e' anche utilizzabile per inserire RCEE su Impianti o Generatori ASSEVERATI E MANTENUTI DA ALTRA DITTA

[Nuovo RCEE](#)

- Inserendo i dati richiesti (codice catasto, generatore e cod. fiscale) l'impianto verrà assegnato al centro assistenza

Gestione Rapporto di Controllo RCEE

I campi con l'asterisco * sono obbligatori

Dati Generali

Codice Catasto Impianto *	<input type="text" value="000000007"/> Inserire codice catasto impianto 10 cifre esempio 0000000001
Codice Generatore *	<input type="text"/> Assevera Nuovo Generatore su Impianto asseverato da altra Impresa
Codice Fiscale Responsabile Impianto *	<input type="text"/>



Regione Toscana



Analisi Ambiente CIT: RCEE

R.C.E.E.

- L'inserimento del RCEE avviene mediante la compilazione di alcune pagine

Gestione Rapporto di Controllo RCEE Allegato TIPO 1 (gruppi termici)

I campi con l'asterisco * sono obbligatori

Creato da:RINDI SARA Ultima modifica:RINDI S

Dati Generali **Dettaglio RCEE*** **Bollino*** **Documenti Allegati**

Id RCEE ⓘ	666877		
Stato ⓘ	bozza		
A. DATI IDENTIFICATIVI	IMPIANTO 0000000006	Lucignano	
	GENERATORE GT01	Alimentato a GPL	
	P. utile nominale del GENERATORE:	33,00 KW (Pn ACS) 33,00 KW (Pn INVERNALE)	
		Rendimento minimo di combustione(%): 89 + 2 log 33=92,04	
Responsabile dell'impianto * ⓘ	DELL'AIUTO CARLO (DLLCRL83E25H501F) in qualita di:Occupante a vario titolo		
Tecnico manutentore (Ditta) * ⓘ	TECNICO TEST ARTELENERGIA MANUTENTORE (1ARTELENERGIA AGENZIA)		
Data RCEE Controllo * ⓘ	17/10/2017 (dd/mm/aaaa)	Data inserimento	17/10/2017
Orario arrivo	(hh:mm)	Orario partenza	(hh:mm)
Note			
Esito RCEE ⓘ			

Salva Elimina Chiudi



Regione Toscana



Analisi Ambiente CIT: RCEE

R.C.E.E.

Dati Generali

- I DATI GENERALI riportano i dati identificativi dell'impianto compreso il Tecnico Manutentore

Dati Generali		Dettaglio RCEE*	Bollino*	Documenti Allegati
ID RCEE	666881			
Stato	bozza			
A. DATI IDENTIFICATIVI		IMPIANTO 0000064021	Caviglia	
		GENERATORE GT01	Alimentato a Gas Naturale (Metano)	
		P. utile nominale del GENERATORE:	20,00 KW (Pn ACS) 20,00 KW (Pn INVERNALE)	
			Rendimento minimo di combustione(%): 87 + 2 log 20=89,60	
Responsabile dell'impianto*	ZAMPELLA NICOLA (ZMPNCL72H20G999H) in qualita di:Proprietario			
Tecnico manutentore (Ditta)*	TECNICO TEST ARTELENERGIA MANUTENTORE (1ARTELENERGIA AGENZIA)			
Data RCEE Controllo*	09/10/2017	Data inserimento	18/10/2017	
Orario arrivo	09:00	Orario partenza	10:00	
Note				
Esito RCEE				
<a>Salva <a>Elimina <a>Chiudi				



Regione Toscana

- Nel Dettaglio RCEE sono riportate tutte le restanti sezioni del Rapporto di Controllo redatto dal Tecnico comprese eventuali Anomalie

Dati Generali	Dettaglio RCEE*	Bollino*	Documenti Allegati
---------------	------------------------	----------	--------------------

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Dichiarazione di Conformità presente *	<input type="radio"/> SI
	<input type="radio"/> NO
Libretto impianto presente *	<input type="radio"/> SI
	<input type="radio"/> NO
Libretti uso/manutenzione generatore presenti *	<input type="radio"/> SI
	<input type="radio"/> NO
Libretto compilato in tutte le sue parti *	<input type="radio"/> SI
	<input type="radio"/> NO

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

i Controlla durezza totale dell'acqua dal sito Nuove acque (Arezzo, Casentino, Valdichiana, Valtiberina)



Analisi Ambiente CIT: RCEE


R.C.E.E.


Bollino*

- Dopo la compilazione del RCEE associare il numero di bollino e procedere all'invio

Dati Generali Dettaglio RCEE **Bollino*** Documenti Allegati

Bollino ELETTRONICO RT da associare al RCEE: ⓘ
GT - Pn utile fino a 35 kw Euro=20

Bollino ELETTRONICO RT Associato (dal 01/01/2017)
2016000150007 (GT - Pn utile fino a 35 kw Euro:20)  Cancella

 Chiudi

 >>> INVIA >>> ⓘ Esito complessivo controllo RCEE: 



Regione Toscana



Analisi Ambiente CIT: RCEE - bozza

R.C.E.E.

Nel caso il RCEE non possa essere inviato perché presenta degli errori (esempio mancano dei campi obbligatori) viene comunque salvato nello stato di “bozza”

ATTENZIONE: se il RCEE è in bozza NON è inviato!!!! Per perfezionare l'autodichiarazione il RCEE deve essere INVIATO

Progetto S.I.E.R.T. - C.I.T. - GESTIONE RCEE - Mozilla Firefox

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

www.test.siert.regione.toscana.it/siert/cit/views/controllo.php?id=1572813&tabulazione=

I campi con l'asterisco * sono obbligatori

Creato da:VOLIANI MARTINA

Ultima modifica:VOLIANI MARTINA

Dati Generali Dettaglio RCEE* Bollino* Documenti Allegati

Id RCEE 1572813

Stato bozza

A. DATI IDENTIFICATIVI

IMPIANTO 0000675315 Rosignano Marittimo

GENERATORE GT01 Alimentato a Gas Naturale (Metano)

R. utile nominale del GENERATORE: 11,00 KW (Pn ACS)
11,00 KW (Pn INVERNALE)

Rendimento minimo di combustione(%): 82 + 2 log 11=84,08

Responsabile dell'impianto BERNARDESCHI FRANCO (0) in qualità di:

Tecnico manutentore (Ditta) TECNICO TEST ARTELENERGIA MANUTENTORE (1ARTELENERGIA AGENZIA)

Data RCEE Controllo 17/11/2017 Data inserimento 17/11/2017

Orario arrivo 09:00 Orario partenza 09:00

Note

Esito RCEE

Salva Elimina Chiudi

Attenzione! CONTROLLO RCEE INCOMPLETO NON E' ANCORA POSSIBILE INVIARE
Dati dettaglio RCEE incompleti
Dati Prove Fumi o di Efficienza Energetica Incompleti
Bollino da associare



Regione Toscana

